

000000 000000

00000000 00 0000 0000 00000000: 00 00000000 54 "000000, 000000 00 000000 000000 00 0000 0000000000
 0000000000.000000 0000000000 00.000000 00 00000000) 000000-0000000000 000000, 00 00000000 00 00000000 0000 00
 0000 00000000, 00 00000000 000000 00 000000 000000 0000 00 000000 000000 00000000 00000000 0000




00000000 000000000000

00 00000000000000 000000 00 0000 000000000000 00 000000 000000 00 000000 00 00000000 0000 000000 000000 0000
 0000000000 00 00000000 0000 00 0000 000000 000000 00 00 15 0000 00 000000 00 0000 00000000 00000000 0000 00 0000
 00000 00000 0000 00000000 0000 8 000000 00 0000 00000000 00000000 00 000000000000 000000000000 000000 0000

(0000000000 00000 000000000000 0000000000 00000000) 000000000000 0000000000 00 72 00000 0000 0000000000 00000 0000
 00000 000000000000 00000000000000 00 0000, 000000000000 000000 50 0000000000 00 00000000 000000000000 000000 00

התהליך מתחיל בהגדרת המטרה והזיהוי של הצרכים, ממשיך להגדרת המערכת ולבניית המודל, ומסתיים בהערכת התוצאות. תהליך זה כולל 28 שלבים, המיועדים להבטיח את אמינות המודל ואת תועלתו.



התהליך מתחיל בהגדרת המטרה

התהליך מתחיל בהגדרת המטרה והזיהוי של הצרכים, ממשיך להגדרת המערכת ולבניית המודל, ומסתיים בהערכת התוצאות. תהליך זה כולל 28 שלבים, המיועדים להבטיח את אמינות המודל ואת תועלתו.

התהליך מתחיל בהגדרת המטרה והזיהוי של הצרכים, ממשיך להגדרת המערכת ולבניית המודל, ומסתיים בהערכת התוצאות. תהליך זה כולל 28 שלבים, המיועדים להבטיח את אמינות המודל ואת תועלתו.

התהליך מתחיל בהגדרת המטרה והזיהוי של הצרכים, ממשיך להגדרת המערכת ולבניית המודל, ומסתיים בהערכת התוצאות. תהליך זה כולל 28 שלבים, המיועדים להבטיח את אמינות המודל ואת תועלתו.



□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□



📦📦📦 📦📦

(A) 📦 📦📦 📦📦 📦📦 📦 📦📦 📦

(B) 📦 📦📦, 📦📦 📦📦 📦 📦📦 📦 📦📦 📦 📦📦📦📦 📦

📦📦📦📦 📦 📦📦

📦📦📦 📦 📦📦 📦 📦📦📦 📦 📦📦 60 📦📦📦 📦 📦📦

📦📦📦📦 📦 📦📦📦📦

📦/📦 📦📦📦📦 30% 📦📦 📦 📦/📦 📦 📦📦📦 📦 📦📦📦 📦📦 📦📦

📦📦📦

📦📦📦📦 📦 📦📦📦📦, 📦📦 📦📦📦📦, 📦📦📦📦📦📦 📦 📦📦 📦📦📦 📦📦📦 📦📦📦📦📦 📦